

Smlouva o dílo
uzavřená podle § 536 obchodního zákoníku
č. 2012/OMP/0374



I. Smluvní strany

1. Objednatel

Městská část Praha 10
Se sídlem Vršovická 68/1429, 101 38 Praha 10
IČ: 00063941
DIČ: CZ00063941
Zastoupený p. Bohumilem Zoufalíkem, zástupcem starosty
Kontaktní osoba pro věci technické: Jana Vojtová, ředitelka CSOP Praha 10

2. Zhotovitel

Trio design s.r.o.
Hálkova 52, 539 01 Hlinsko v Čechách
IČ: 28780931
DIČ: CZ28780931
Zastoupený p. Jiřím Drahošem, jednatelem
Bankovní spojení : GE Money Bank č.ú. 195 840 252 / 0600
Zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce 26957

II. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je „DODÁVKA KUCHYŇÍ DO DSS SÁMOVA“ do prostor budovy DSS Sámova, ul. Sámova, Praha 10 dle přiložené specifikace, která je nedílnou součástí této smlouvy.

III. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v době od 3.3.2012 do 25.3.2012 (dle přiloženého harmonogramu)
2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli stavební připravenost formou protokolu do 2.3.2012
3. O stejný počet dní, o kolik se objednatel opozdí s protokolárním předáním stavební připravenosti, o tuto dobu se prodlužuje doba zahájení díla a tím pádem i doba ukončení a předání díla, pokud se obě smluvní strany nedohodnou jinak.

IV. Cena díla

1. V souladu s platnými právními předpisy se smluvní strany dohodly na smluvní ceně za zhotovené dílo specifikované v části II. této smlouvy a v příloze č.1 této smlouvy, a to ve výši Kč :

Cena celkem vč. Dopravy a montáže	1 964 128,00
DPH 20%	392 825,60
Cena celkem vč. DPH 20%	2 356 953,60

2. Úprava ceny je možná v těchto případech
 - a) dojde-li ke změně projektu a podkladů poskytnutých ze strany zhotovitele
 - b) v případě dalších prací k zajištění provedení díla, které nejsou obsaženy v projektové dokumentaci
 - c) požadavky objednatele
3. Změna ceny díla v případě víceprací bude zhotovitelem řešena před jejich realizací takto :
 - a) zhotovitel předloží cenový návrh
 - b) bude uzavřen dodatek ke smlouvě

V. Platební podmínky

1. Úhrada ceny díla bude prováděna na základě faktury – daňového dokladu, který bude vystaven po zhotovení díla a jeho převzetí objednatelem. Objednatel se zavazuje zaplatit cenu dle přiložené specifikace do 30-ti dnů od doručení daňového dokladu.

VI. Kvalitativní a technické podmínky

1. Kvalitativní a technické podmínky dodávky stavby jsou vymezeny realizační projektovou dokumentací.
2. Zhotovitel se zavazuje, že při zhotovování díla použije pouze materiály a výrobky splňující požadované kvalitativní a technické podmínky a použije pouze materiály a výrobky schválené a certifikované, popř. ty, které mají atest na jakost.
3. Jakékoliv změny je nutno odsouhlasit projektantem a oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

VII. Provádění díla

1. Zhotovitel bude při plnění předmětu díla této smlouvy postupovat s odbornou péčí a zavazuje se dodržovat obecně závazné právní předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy.
2. Objednatel předá staveniště v rozsahu : např. přístupová cesta, montážní zóna, napojení na elektrický proud, zabezpečení proti krádežím apod.
3. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení provádění díla montážní (stavební) deník.
4. Objednatel je oprávněn montážní(stavební) deník kontrolovat a k zápisům připojovat svá stanoviska.

VIII. Odpovědnost za vady, záruky, reklamace.

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla v záruční době, jeho odpovědnost se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku (§§560 a násl).
2. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost provedeného díla po dobu 36 měsíců. Záruční doba počíná plynout ode dne předání a převzetí díla.
3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

4. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně toto oznámí zhotoviteli, což znamená, že požaduje její bezplatné odstranění.
5. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady, zhotovitel započne s odstraňováním vady do 7-mi pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

IX. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel je v prodlení s prováděním a dokončením díla dle termínů uvedených v této smlouvě a dílo neprovedl ani nedokončil v náhradní 30-ti denní lhůtě. Tímto není dotčeno právo kterékoliv smluvní strany na odstoupení od této smlouvy podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku.
2. Odstoupení nabývá účinnosti dnem doručení druhé smluvní straně a jeho účinky se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.
3. V případě odstoupení objednatele je zhotovitel povinen předat objednateli nedokončené dílo vč. věci, které jsou součástí díla a byly jím opatřeny, a uhradit objednateli příp. vzniklou škodu.
4. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy v případě nezaplacených zálohových faktur a vyúčtovat objednateli veškeré dosud vzniklé náklady, včetně případných škod, způsobené odstoupením od smlouvy.

X. Sankce

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení díla z důvodů na jeho straně, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý den prodlení.
2. V případě nedodržení termínu k odstranění vad v záruční době dle článku VIII této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za vadu a každý den prodlení.
3. Pokud objednatel neuhradí fakturu za provedené práce ve stanoveném termínu, zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
4. Sankce spočívající v dohodnutých smluvní pokutách nezabavuje smluvní strany práva na vymáhání případné škody.


XI. Závěrečná ustanovení


1. Tato smlouva se řídí právem České republiky. V případě sporů vyplývajících z této smlouvy nebo v souvislosti s ní budou tyto řešeny před věcně a místně příslušným soudem ČR.
2. Tato smlouva může být změněna pouze písemnými dodatky, které budou vzestupně číslovány a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Smlouva může být ukončena také písemnou dohodou smluvních stran, která bude upravovat vzájemná práva a povinnosti.
4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti ze smlouvy na třetí osobu.
5. Smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou právní nástupci vázáni ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu.
6. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane

neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.

7. Smluvní strany prohlašují, že obsah není obchodním tajemstvím. Zhotovitel prohlašuje, že bere na vědomí, že objednatel je veřejným subjektem povinným poskytovat informace dle zvláštních právních předpisů a že smlouva bude vedena ve veřejně přístupné evidenci smluv.
8. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
9. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotoviteli vyhotovení jedno.
10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Hlinsku dne 22.2.2012


.....
Objednatel




.....
Zhotovitel
Jiří Drahoš, jednatel
TRIO DESIGN s.r.o.
Hájkova 52, 539 01 Hlinsko
IČ: 28780931 DIČ: C228780931
www.trio-design.cz info@trio-design.cz
tel.: 728 248 153, 728 248 215, 728 248 216

TRIO DESIGN s.r.o.

Rozpočet

DŮM SOCIÁLNÍ SLUŽEB SÁMOVA - KUCHYNĚ

Popis	počet	Cena/ks bez DPH	Cena celkem	DPH	Cena/ks vč. DPH	Cena celkem vč. DPH
Kuchyňská linka do bytů 170x60 cm s horními skříňkami, dřez s baterií, lednice do linky, jedna spodní část šuplíková	37	28 800,00 Kč	1 065 600,00 Kč	20%	34 560,00 Kč	1 278 720,00 Kč
Kuchyňská linka do čistící místnosti, prostor pro myčku, dřez s baterií, spodní a horní skříňky, pracovní plocha z nerez, samostatně umístěná výlevka	4	42 882,00 Kč	171 528,00 Kč	20%	51 458,40 Kč	205 833,60 Kč
Kuchyňská linka do Inspekčního pokoje 260x60 cm, dřez, vysoká lednice s mrazákem, spodní a horní skříňky + linka 150x60 cm, vysoká skříň na léky, spodní a horní skříňky	1	78 500,00 Kč	78 500,00 Kč	20%	94 200,00 Kč	94 200,00 Kč
Všechna čelní dvířka stávající kuchyňské linky s úchyty + stahovací roleta na uzavření pracovní plochy kuchyňky	3	24 500,00 Kč	73 500,00 Kč	20%	29 400,00 Kč	88 200,00 Kč
Kancelářská sestava pracoviště v recepci s krátkou kuchyňskou linkou, zvýšeným pultem a třemi pevnými šuplíkovými částmi	1	125 000,00 Kč	125 000,00 Kč	20%	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč
Kovová kuchyňská linka s horními skříňkami, lednice do linky, zabudovaná trouba s mikrovlnka nad sebou, dvoudotýnková varná desk, dřez + baterie	4	112 500,00 Kč	450 000,00 Kč	20%	135 000,00 Kč	540 000,00 Kč
CENA CELKEM			1 964 128,00 Kč			2 356 953,60 Kč

V Hlinsku dne 9.2.2012



Jiří Drahoš, jednatel

TRIO DESIGN s.r.o.

Hálkova 52, 539 01 Hlinsko
IČ: 28780931 DIČ: CZ28780931
www.trio-design.cz info@trio-design.cz
Tel.: 725 248 183, 725 248 215, 725 246 216

č. revize	datum	poznámka



akce	DŮM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
místo	U Vršovického nádraží, Praha 10 - Vršovice
investor	MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10 VRŠOVICKÁ 68 PRAHA 10
general. projektant	Gradus Praha s.r.o. Kostelní 1300/44 170 00 Praha 7 E: info@gradus-praha.cz T/F: 233 378 816
ved. projektant	Ing. Arch. Petr Klement
zod. projektant	Ing. Jiří Sirotek
vypracoval	Ing. Jiří Sirotek





stupeň PD	PP						
část	recepce + kuchyňské linky						
formát	4 x A4	datum	01/2012	měřítko		číslo výkresu	
výkres	MOBILIÁŘ	paré					

TABULKA PRVKŮ

No.	Schema + rozměr	Popis	Pozn.
<p>1</p>		<p>Popis: Kuchyňská linka do bytů 1700x600</p> <p>Rozměr: 1700x600x2150mm</p> <p>Dekor: buk</p>	<ul style="list-style-type: none"> - materiál LTD o tl. min. 18 mm + ABS hrana o tl. min. 1 mm - dveře z LTD o tl. min. 18 mm + ABS hrana o tl. min. 2 mm - záda z LTD o tl. min. 8 mm - vsazena do drážky, nesmí být dělená - spodní skříňka pro dřez 600 x 600 x 1000 mm - dřez s odkapávačem a baterií: <ul style="list-style-type: none"> - materiál nerez - rozměr dřezu 340 x 355 x 145 mm - sítkový ventil 6/4" s přepadem - sifon pro úsporu místa 6/4" - baterie: <ul style="list-style-type: none"> - stojánková - kartuše o průměru 35 mm - ramínko 22cm - povrchová úprava lesklý chrom - spodní skříňka s příborníkem a dolními dvířky 500 x 600 x 1000 mm - spodní skříňka pro vestavnou lednici 600 x 600 x 1000 mm - vestavná lednice: <ul style="list-style-type: none"> - rozměry max. 590 x 543 x 820 mm - objem chladničky min. 100 l - objem mrazničky min. 17 l - energetická třída A+ - mechanické ovládání - plynule nastavitelná teplota chladničky - automatické odmrazování chladničky - 1 x přihrádka pro ovoce a zeleninu - 2 x přihrádka ve dveřích - 1 ks skleněná police - hlučnost max. 43 dB - dřevěný sokl 100 mm + rektifikace - horní závěsná skříňka s dvířky 1200 x 370 x 650 mm - horní závěsná skříňka s dvířky 500 x 370 x 650 mm - stříbrná oblá úchytky s min. roztečí 120 mm
<p>Celkem (Ks)</p> <p>37</p>			
<p>2</p>		<p>Popis: Kuchyňská linka do čistící místnosti, prostor pro myčku, dřez s baterií, spodní a horní skříňky, pracovní plocha z nerez, samostatně umístěná výlevka</p> <p>Rozměr: 2300x600x2150mm</p> <p>Dekor: buk</p>	<ul style="list-style-type: none"> - materiál LTD o tl. min. 18 mm + ABS hrana o tl. min. 1 mm - dveře z LTD o tl. min. 18 mm + ABS hrana o tl. min. 2 mm - záda z LTD o tl. min. 8 mm - vsazena do drážky, nesmí být dělená - pracovní deska z nerez - spodní skříňka pro dřez 850 x 600 x 1000 mm - dřez s odkapávačem a baterií: <ul style="list-style-type: none"> - materiál nerez - rozměr dřezu 340 x 355 x 145 mm - sítkový ventil 6/4" s přepadem - sifon pro úsporu místa 6/4" - baterie: <ul style="list-style-type: none"> - stojánková - kartuše o průměru 35 mm - ramínko 22cm - povrchová úprava lesklý chrom - spodní skříňka s polici a dolními dvířky 850 x 600 x 1000 mm - spodní skříňka pro vestavnou myčku 600 x 600 x 1000 mm - dřevěný sokl 100 mm + rektifikace - 2x horní závěsná skříňka s dvířky 850 x 370 x 650 mm - horní závěsná skříňka s dvířky 600 x 370 x 650 mm - stříbrná oblá úchytky s min. roztečí 120 mm
<p>Celkem (Ks)</p> <p>4</p>			

Tato tabulka nemůže sloužit jako dokumentace pro výrobu prvků!!!

TABULKA PRVKŮ

No.	Schema + rozměr	Popis	Pozn.
3		<p>Popis: Kuchyňská linka do inspekčního pokoje 260x60 cm, dřez, vysoká lednice s mrazákem, spodní a horní skříňky + linka 150x60 cm, vysoká skříň na léky, spodní a horní skříňky</p> <p>Rozměr: 1600x600x2150mm</p> <p>Dekor: buk</p> <p style="text-align: right;">Celkem (Ks) 1</p>	<ul style="list-style-type: none"> - materiál LTD o H. min. 18 mm + ABS hrana o tl. min. 1 mm - dveře z LTD o tl. min. 18 mm + ABS hrana o tl. min. 2 mm - záda z LTD o tl. min. 8 mm - vsazena do drážky, nesmí být dělená - spodní skříňka pro dřez 800 x 600 x 1000 mm - dřez s odkapávačem a baterií: <ul style="list-style-type: none"> - materiál nerez - rozměr dřezu 340 x 355 x 145 mm - sítkový ventil 6/4" s přepadem - sifon pro úsporu místa 6/4" - baterie: <ul style="list-style-type: none"> - stojánková - kartuše o průměru 35 mm - ramínko 22cm - povrchová úprava lesklý chrom - spodní skříňka s policí a dolními dvířky 600 x 600 x 1000 mm - vysoká, volně stojící lednice: <ul style="list-style-type: none"> - energetická třída A - objem chladničky min. 220 l - objem mrazničky min. 60 l - skříň na léky 600x600x2150mm - 9x police na plastové zásobníky na léky - dřevěný sokl 100 mm + rektifikace - horní závěsná skříňka s dvířky 800 x 370 x 650 mm - horní závěsná skříňka s dvířky 600 x 370 x 650 mm - stříbrná oblé úchytka s min. roztečí 120 mm
4		<p>Popis: Všechna čelní dvířka stávající kuchyňské linky s úchyty + stahovací roleta na uzavření pracovní plochy</p> <p>Rozměr: cca 1600x1000x18mm</p> <p>Dekor: buk</p> <p style="text-align: right;">Celkem (Ks) 3</p>	<ul style="list-style-type: none"> - materiál LTD o tl. min. 18 mm + ABS hrana o tl. min. 1 mm - dveře z LTD o tl. min. 18 mm + ABS hrana o tl. min. 2 mm + vertikální žaluzie pro uzavření pracovní plochy
5		<p>Popis: Kancelářská sestava pracoviště v recepci s krátkou kuchyňskou linkou, zvýšeným pultem a třemi pevnými šuplíkovými částmi</p> <p>Rozměr: 3850x1160mm</p> <p>Dekor: buk</p> <p style="text-align: right;">Celkem (Ks) 1</p>	<p>Stolová plát a horní reptní deska:</p> <ul style="list-style-type: none"> - LTD deska tl. min. 25 mm, hrana ABS tl. min. 2 mm <p>Čelo recepcy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - materiál LTD o tl. min. 18 mm + ABS hrana o tl. min. 1 mm <p>3x stabilní podstavný kontejner 450x600mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - materiál LTD - korpus kontejneru a čela zásuvek tl. 18 mm - hrany ABS tl. min. 1 mm u korpusu - hrany ABS tl. min. 2 mm u čel zásuvek - kovové korpusy a pojezdy zásuvek - výšuv min. 70% - kovové excentry a dřívky, dřevěné kolíky - 3x zásuvka, 1x tužkovník - centrální zámek s blokadou proti vysunutí více než jedné zásuvky (STOP CONTROL) - min. 2 ks klíčů ke každému kontejneru - celokovové oblé úchytka, rozteč vrtání 96 mm - dřez s odkapávačem a baterií: <ul style="list-style-type: none"> - materiál nerez - rozměr dřezu 340 x 355 x 145 mm - sítkový ventil 6/4" s přepadem - sifon pro úsporu místa 6/4" - baterie: <ul style="list-style-type: none"> - stojánková - kartuše o průměru 35 mm - ramínko 22cm - povrchová úprava lesklý chrom - stříbrná oblé úchytka s min. roztečí 120 mm

TABULKA PRVKŮ

No.	Schema + rozměr	Popis	Pozn.
6		<p>Popis: Kovová kuchyňská linka s horními skříňkami, lednice do linky, zabudovaná trouba a mikrovlnka nad sebou, dvouplotýnková varná desk, dřez + baterie</p> <p>Rozměr: 2450x600x2150mm</p> <p>Dekor:</p>	<ul style="list-style-type: none"> - materiál: kov - spodní skříňka pro dřez 700 x 600 x 1000 mm - dřez s odkapávačem a baterií: - materiál nerez - rozměr dřezu 340 x 355 x 145 mm - sítkový ventil 6/4" s přepadem - sifon pro úsporu místa 6/4" - baterie: - stojánková - kartuše o průměru 35 mm - ramínko 22cm - povrchová úprava lesklý chrom - spodní skříňka s policí a dolními dvířky 550 x 600 x 1000 mm - vysoká, volně stojící lednice: - energetická třída A - objem chladničky min. 220 l - objem mrazničky min. 60 l - zabudovaná trouba: - horní/spodní ohřev - cirkulační gril - horký vzduch - rozmrazování - osvětlení trouby - zabudovaná mikrovlnná trouba: - objem: 20 l - výkon: 800W - Ø talíře 24,5 cm - display - hodiny - dvouplotýnková varná deska elektrická - ukazatel zbytkového tepla - horní závěsná skříňka s dvířky 700 x 370 x 650 mm - horní závěsná skříňka s dvířky 550 x 370 x 650 mm - horní závěsná skříňka s dvířky 600 x 370 x 650 mm - stříbrná obla úchytka s min. rozteží 120 mm - sokl 100 mm + rektifikace
		Celkem (Ks)	4

TRIO DESIGN s.r.o.

Harmonogram

3.3.2012	- převzetí staveniště
4.3.2012 - 15.3.2012	- výroba
16.3.2012 - 18.3.2012	- navážení zboží + montáž
19.3.2012 - 23.3.2012	- montáž
24.3.2012 - 25.3.2012	- předání

V Hlinsku dne 9.2.2012



Jiří Drahoš, jednatel

TRIO DESIGN s.r.o.

Hálkova 52, 539 01 Hlinsko
IČ: 28780931 DIČ: CZ28780931
www.trio-design.cz info@trio-design.cz
tel.: 725 246 153, 725 246 215, 725 246 216