



## Městská část Praha 10

Úřad městské části Praha 10  
Odbor životního prostředí  
a územního rozvoje

Váš dopis zn.:

Naše značka: P10-069534/2021

Vyřizuje linka: viz. níže

V Praze dne: 8. 3. 2021

**Závazné stanovisko a vyjádření odboru životního prostředí a územního rozvoje ÚMČ Praha 10 dle § 149 a § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, jako dotčeného orgánu státní správy dle § 4 odst. 2 a 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, ke stavbě:**

„Stavební úpravy RD, nová přístavba fasády, vnitřní úpravy, zateplení, výstavba nové garáže,  
Malešická 553/65, Praha 10 - Malešice“.

### **I. Závazné stanovisko dle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (v platném znění)**

Z hlediska ochrany ovzduší dle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění v souladu s § 32 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze v platném znění a ustanovením Přílohy č. 4 části A obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů (Bc. Bartolotti/480):

Odbor životního prostředí a územního rozvoje Úřadu MČ Praha 10 (dále jen OŽR) jako věcně a místně příslušný orgán ochrany ovzduší na základě žádosti výše uvedeného žadatele vydává dle předložené projektové dokumentace jako dotčený orgán toto

#### **závazné stanovisko**

##### **I.**

OŽR **souhlasí** s provedením stavby stacionárního zdroje znečišťování ovzduší neuvedeného v příloze č. 2 k výše uvedenému zákonu – 1 plynového kondenzačního kotle o výkonu do 24 kW,  
**za následující podmínky:**

- **Kotel musí splňovat min. 5. emisní třídu NO<sub>x</sub>.**

##### **II.**

OŽR Úřadu MČ Praha 10 **souhlasí** s provedením stavební činnosti jako stacionárního zdroje znečišťování ovzduší neuvedeného v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší v rámci výše uvedené stavby za následujících podmínek:

Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10  
Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10  
IČ: 00063941  
Bankovní spojení:

Úřední hodiny:  
Pondělí 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30  
Středa 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30

Telefon.: +420 267 093 519  
Fax: +420 272 739 587  
E-mail: [posta@praha10.cz](mailto:posta@praha10.cz)  
[www.praha10.cz](http://www.praha10.cz)

1. Při bouracích a stavebních pracích a při transportu odpadu a stavebního materiálu budou uplatňována opatření k maximálnímu snížení prašnosti např. zkrápění, překrytí plachtou, opatrná manipulace se stavebním materiálem i odpadem.

#### **Odůvodnění:**

OŽR jako příslušný orgán ochrany ovzduší prověřil předloženou PD, dle které má investor záměr v rámci stavebních úprav rodinného domu provést osazení nového zdroje tepla pro vytápění a ohřev TUV po odstranění nevyhovujícího atmosférického plynového kotle. Novým centrálním zdrojem tepla bude plynový kondenzační kotel o výkonu do 24 kW, umístěný v suterénu objektu. Ohřev TUV zajišťuje bojler u plynového kotle o objemu 125 l.

Přívod spalovacího vzduchu a odvod spalin od kotle bude proveden pomocí koaxiálního potrubí vyvedeného nad střechu objektu.

**Realizací stavby nevznikne nový zdroj znečišťování ovzduší.**

OŽR Úřadu MČ Praha 10 prověřil předloženou žádost a na základě předložené PD konstatuje, že předmětný nevyjmenovaný zdroj je navržen v souladu s právními předpisy na ochranu ovzduší a proto souhlasí s jeho umístěním a provedením. S provedením tohoto zdroje je možné souhlasit **při splnění podmínky**, uvedené v bodě I.

Dalším nevyjmenovaným zdrojem znečišťování ovzduší, identifikovaným v dané věci, jsou činnosti spojené s realizací stavby. Za účelem maximálního snížení prašnosti při činnostech spojených s realizací stavby byly v závazné části i pro tyto činnosti stanoveny podmínky. V případě činností při výstavbě se jedná o dočasný zdroj, který po dokončení stavebního záměru zanikne. Při důsledném dodržování stanovených podmínek lze vliv navržených stavebních činností na kvalitu ovzduší v lokalitě záměru **považovat za přijatelný.**

Ing. Tomáš Nosek  
vedoucí oddělení životního prostředí