

Smlouva o dílo
uzavřená podle § 536 a násl. obchodního zákoníku
č. 2012/OMP/0377

I.
Smluvní strany

Objednatel:

Městská část Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Zastoupený: Ing. Michalem Richterem, starostou
IČO: 00063941
DIČ: CZ00063941
Zastoupení ve věcech smluvních: Bohumilem Zoufalíkem, zástupcem starosty
Kontaktní osoba pro věci technické: Jana Vojtová, ředitelka CSOP

Dodavatel:

Interier Říčany a.s.
Uhelná 421, 251 01 Říčany
Korespondenční adresa: U Továren 770/1b, 102 00 Praha 10
zastoupený: Ing. Romanem Ševčíkem, předsedou představenstva
IČO: 28162471
DIČ: CZ28162471
Bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Říčany
číslo účtu: 43-532510247/0100
Zapsána u MS v Praze, oddíl B, vložka 12380

II.
Předmět díla

Předmětem této smlouvy je výroba, dodávka a montáž interiérového vybavení nábytkem - polohovací postele - do prostor budov DSS Sámova, ul. Sámova, Praha 10 pro Městskou část Praha 10, dle přiložené specifikace. Specifikace je nedílnou součástí této smlouvy.

III.
Termín zhotovení díla

Dodavatel se zavazuje dodat kupujícímu předmět koupě po podepsání této kupní smlouvy. Předpokládaný termín zahájení plnění je 27. 2. 2012 Termín ukončení díla je nejpozději do 25. 3. 2012. Termín prodeje a koupě předmětného zboží je ihned po podpisu kupní smlouvy. Termín prodeje a koupě při stavební připravenosti předmětného zboží je ihned po podpisu kupní smlouvy. Při stavební nepřipravenosti se termín posouvá o dobu, která stavební nepřipraveností vznikla.

AS

IV.
Cena

Dodavatel se zavazuje dodat kupujícímu zboží v cenách podle přílohy, která je nedílnou součástí této smlouvy. Kupní cena je včetně dopravy a montáže. Nabídková cena je stanovena jako nejvýše přípustná.

Cena celkem vč. dopravy a montáže	1 898 192,30 Kč
DPH 14%	265 746,92 Kč
Cena celkem vč. DPH	2 163 939,22 Kč

V.
Platební podmínky

Dodavatel vystaví daňový doklad za poskytnutí příslušné dodávky po jejím řádném poskytnutí a současném podpisu předávacího protokolu.

Kupující se zavazuje za odebrané zboží zaplatit kupní cenu dle přiložené specifikace na základě zaslaných faktur, jejichž splatnost se stanovuje na 30 kalendářních dní od doručení daňového dokladu objednateli. Zálohy nebudou poskytovány.

Veškeré účetní doklady budou obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností: lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.

Platby budou probíhat v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

VI.
Záruky za jakost

Na předmět koupě dle článku II. této smlouvy poskytuje prodávající kupujícímu záruku za nábytek 36 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne fyzického převzetí zboží kupujícím. Záruka se nevztahuje na poškození způsobené mechanicky, dlouhodobým působením vody, chemikálií, atd. V ostatním platí příslušná ustanovení obchodního zákoníku. Vadný kus bude vyměněn za bezvadný v době záruky.

VII.
Sankční podmínky

Smluvní pokuta za nedodržení termínu dodání zboží je 1 000,00 Kč za každý den prodlení.

VIII.
Zvláštní ujednání


- 1 Vlastnictví k předmětu díla přechází na objednatele po podepsání dodacího listu a předávacího protokolu.
- 2 Nedílnou součástí této smlouvy jsou specifikace nábytku, ceník prodávajícího, a následně předávací protokol.

RP

IX.
Závěrečná ustanovení

- 1 Není-li stanoveno jinak, řídí se tento smluvní vztah příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.
- 2 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran a může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
- 3 Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy není obchodním tajemstvím. Zhotovitel prohlašuje, že bere na vědomí, že objednatel je veřejným subjektem povinným poskytovat informace dle zvláštních právních předpisů a že smlouva bude vedena ve veřejně přístupné evidenci smluv objednatele.
- 4 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích, z nichž objednatel obdrží tři paré a dodavatel obdrží jedno paré.


V Praze dne. 22. 2. 2012



objednatel

Bohumil Zoufalík
zástupce starosty





dodavatel

Ing. Roman Ševčík,
předseda představenstva a.s.



K

Plná moc

Já, níže podepsaný : _____ bytem I
r.č.: _____) předseda představenstva akciové společnosti Interier Říčany a.s., se sídlem
Uhelná 421, 251 01 Říčany, tímto

zplnomocňuji

p. _____, bytem
k zastupování firmy Interiér Říčany a.s. ve věci podpisů obchodních smluv, cenových nabídek,
cenových jednání o zakázce do finanční výše 5 000 000,- Kč bez DPH. Tato plná moc je platná do
31.12.2013.



Podle poř. č.: 678/Kny/2012
ověřovací knihy Úřadu MČ Praha 2
tuto listinu vlastnoručně podepsal/a:

datum a místo narození:

místo trvalého pobytu:

osobní údaje zjištěny dle:

OP


V Praze 2 dne: 7.2.2012

Ověřující osoba: Knyová Lucie



předseda představenstva a.s.
zmocnitel

Plnou moc přijímám:




zřídčenec



V Praze dne 7.2.2012

č. revize	datum	poznámka




akce	DŮM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB		
místo	U Vršovického nádraží, Praha 10 - Vršovice		
investor	MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10 VRŠOVICKÁ 68 PRAHA 10		
general. projektant	Gradus Praha s.r.o. Kostelní 1300/44 170 00 Praha 7 E: info@gradus-praha.cz T/F: 233 378 816		
ved. projektant	Ing. Arch. Petr Klement		
zod. projektant	Ing. Jiří Sirotek		
vypracoval	Ing. Jiří Sirotek		
stupeň PD	PP		
část	pečovatelský nábytek		
formát	3 x A4	datum	01/2012
		měřítko	číslo výkresu
výkres	MOBILIÁŘ		paré

TABULKA PRVKŮ

No.	Schema + rozměr	Popis	Pozn.
1		<p>Popis: Elektricky polohovatelná postel + matrace, kolečka s brzdou</p> <p>Rozměr: vnější rozměry cca 205 x 105 cm ložná plocha o rozměru 200 x 86 cm</p> <p>Dekor: buk barva kovových částí RAL 1015</p> <p style="text-align: right;">Celkem (Ks) 44</p>	<ul style="list-style-type: none"> - elektricky polohovatelné - 4-dílný rošt tvořený vzevařnými sítěmi - nastavitelná výška lůžka v rozmezí max. 39 - min. 81 cm elektromotorem - náklon zádového dílu min. 70° elektromotorem - náklon stehenního dílu min. 40° elektromotorem - lýtčkový díl polohovatelný pomocí rastru - možnost mechanického spuštění zádového dílu - dálková ovládní s možností blokáce tlačítek - 4 pojízdná kolečka o min. Ø 100 mm, 4x brzděná - kolečka nesmí přesahovat půdorys lůžka v žádné pozici - celodřevěné spustitelné průběžné postranice s ochranou proti nechtěnému spuštění na vnitřní straně sloupků - dřevěná čela - hrazda k lůžku zesílená vnitřní trubkou, odstín RAL 1015 + plastová rukojeť výškově nastavitelná - součástí lůžka antidekubitní matrace: <ul style="list-style-type: none"> - jádro z PUR pěny - podélný a příčný prořez - vhodné pro pacienty s nízkým až středním rizikem vzniku dekubitů - součástí matrace antibakteriální, paraprodyšný, vodoodpudivý potah, pružný v podélném i příčném směru pratelný do teploty 95°C. - výška jádra 12 cm - rozměry dle ložné plochy lůžka
2		<p>Popis: Lůžko 120x200 cm</p> <p>Rozměr: vnější rozměry cca 200 x 120 cm</p> <p>Dekor: bílá barva</p> <p style="text-align: right;">Celkem (Ks) 1</p>	<ul style="list-style-type: none"> - pogumovaná matrace + měkká deka a polštář - lůžko vhodné pro bazální stimulaci
3		<p>Popis: Noční stolek s jídelní deskou</p> <p>Rozměr: cca 500 x 500 mm včetně jídelní desky výška horní desky v rozmezí 85 - 90 cm</p> <p>Dekor: buk</p> <p style="text-align: right;">Celkem (Ks) 46</p>	<ul style="list-style-type: none"> - oboustranný - vybavení zásuvkou, nákou a dolní skříňkou s jednou poličí - integrovaná výškově nastavitelná jídelní deska s možností nastavení sklonu - jídelní deska o rozměrech cca 60x36 cm - výškové nastavení jídelní desky v rozmezí max. 82 - min. 110 cm. - zámek na zásuvce i skříňce - materiál LTD + ABS hrany - horní deska z vysoce odolného laminátu - jídelní deska z HPL laminátu s plastovou lištou a ALU profilem - držák na 3 PET lahve - kolečka o min. Ø 75 mm, 2x brzditelná

Tato tabulka nemůže sloužit jako dokumentace pro výrobu prvků!!!

TABULKA PRVKŮ

No.	Schema + rozměr	Popis	Pozn.		
<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">4</div>		<p>Popis: Elektricky polohovatelná postel s náklonem + matrace speciál, kolečka s brzdou</p> <p>Rozměr: vnější rozměry cca 213 x 100 cm ložná plocha o rozměru 200 x 86 cm</p> <p>Dekor: buk barva kovových částí RAL 9006</p>	<ul style="list-style-type: none"> - elektricky polohovatelné - 4-úhelný rošt tvořený odnímatelnými plastovými díly - stabilní, jednoduše čistitelný podvozek - tříštoupová konstrukce - polohování zádového a stehenního dílu elektromotorem - autoregresa zádového a stehenního dílu minimálně 12 cm - výškový zdvih ložné plochy elektromotorem v rozmezí max. 43 - min. 81 cm - 4 pořízdná kolečka o průměru min. 150 mm s centrální brzdou - 5. kolečka s aretací přímo směru - průběžné bočnice 3-profilové s bezpečnostní pojistkou, možnost prodloužení - odnímatelná čela s horním oblym madlem a AL sloupky - integrované prodloužení lůžka o min. 20 cm - Trendelenburg a Antitrendelenburg pomocí elektromotoru - ruční ovladač s možností blokáce tlačítek - funkce ovladače: <ul style="list-style-type: none"> - zdvih ložné plochy - polohování zádového a stehenního dílu - současně polohování zádového a stehenního dílu - centrální sesterský panel s ochranou proti nechtěnému polohování s možností uzamčení jednotlivých poloh a s předprogramovanými polohami - resuscitační poloha CPR - kardiacké křeslo - resuscitační poloha CPR - vyšetřovací poloha - Trendelenburgova poloha - laterální náklon +15°/-15° - nožní ovladač pro laterální náklon integrovaný do podvozku lůžka s ochranou proti nechtěnému polohování - možnost mechanického rychlopusštění zádového a stehenního dílu - minimální bezpečná pracovní zátěž 180 kg - hrazda k lůžku zesílená vnitřní trubkou, odstín RAL 9006 + plastová rukojeť výškově nastavitelná - součástí lůžka antidekubitní matrace: <ul style="list-style-type: none"> - nosná vrstva jádra ze studené pěny COOLFLEX - terapeutická vrstva z 3D mřížky - vhodná pro pacienty se středním rizikem vzniku dekubitů - součástí matrace antibakteriální, paroprodýšný, vodoodpudivý potah, pružný v podélném i příčném směru pratelný do teploty 95°C. - výška jádra 12 cm - rozměry dle ložné plochy lůžka 		
		<table border="1" style="margin: 0 auto;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Celkem (Ks)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">2</td> </tr> </table>	Celkem (Ks)	2	
Celkem (Ks)					
2					

Tato tabulka nemůže sloužit jako dokumentace pro výrobu prvků!!!

DŮM SOCIÁLNÍ SLUŽEB SÁMOVA - PEČOVATELSKÁ LŮŽKA + PŘÍSLUŠENSTVÍ

Popis	Počet	Cena/ks bez DPH	Cena celkem	DPH	Cena/ks vč. DPH	Cena celkem vč. DPH
Elektricky polohovatelná postel + matrace, kolečka s brzdou	44	28 889,05 Kč	1 271 118,20 Kč	14%	32 933,52 Kč	1 449 074,75 Kč
Elektricky polohovatelná postel s náklonem + matrace speciál, kolečka s brzdou	2	121 997,05 Kč	243 994,10 Kč	14%	139 076,64 Kč	278 153,27 Kč
Noční stolek s polohovací jídelní deskou	46	7 980,00 Kč	367 080,00 Kč	14%	9 097,20 Kč	418 471,20 Kč
Lůžko 120x200 cm	1	16 000,00 Kč	16 000,00 Kč	14%	18 240,00 Kč	18 240,00 Kč
CENA CELKEM			1 898 192,30 Kč			2 163 939,22 Kč