

Důvodová zpráva

V souladu s vnitřním předpisem ÚMČ P10 – instrukcí QI 63-01-06 „Zásady hospodaření s majetkem MČ Praha 10“, je předkládána RMČ informace o:

- ekologickém vyřazení opotřebovaného a nefunkčního DHM (účet 022 0050)

Jedná se o telefonní ústřednu Ericsson MD100 pořízenou v prosinci 1999. Z důvodu digitalizace telekomunikační sítě ÚMČ P10 byla vyřazena z provozu a v roce 2017 plně nahrazena novou ústřednou Yeastar S300 od společnosti JOYCE ČR. Na základě požadavku odboru hospodářské správy převzala firma Apexserv s.r.o. ústřednu Ericsson MD100 k posouzení technického stavu. Testováním bylo zjištěno, že toto telekomunikační zařízení je z 96% zničeno (Protokol o testování ze dne 01.06.2021). Vzhledem k ukončení výroby náhradních dílů k telefonní ústředně Ericsson MD100 ji nelze ani opravit. Proto bylo navrženo vyřazení z majetku ÚMČ P10 a následná ekologická likvidace.

Protokol o testování telekomunikačního zařízení nezávislou společností Apexserv s.r.o. byl předložen Komisi pro schvalování likvidace nepotřebného majetku a je přílohou tohoto materiálu.

Část A) ŽÁDOST O VYŘAZENÍ

samostatných movitých věcí, dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku – ostatního, drobného dlouhodobého hmotného majetku a předmětů operativní evidence z důvodu opotřebení, zničení při mimořádných událostech, zcizení nebo z důvodu jeho další nepotřebnosti

Evidenční číslo žádosti: 3/OHS/2021

Název/popis vyřazovaného majetku:

Dlouhodobý hmotný majetek (DHM-022 0050) – Telefonní ústředna Ericsson MD100

Inventární číslo: 101268

Rok pořízení: 1999

Pořizovací cena: 6 844 198,63 Kč

Odhadní cena:

Prodejní cena:

Zůstatková cena: 5 248,00 Kč

Zdůvodnění žádosti o vyřazení majetku:

Jedná se o telefonní ústřednu Ericsson MD100 pořízenou v roce 1999. Z důvodu digitalizace telekomunikační sítě ÚMČ P10 byla vyřazena z provozu a v roce 2017 plně nahrazena ústřednou Yeastar S300 od společnosti JOYCE ČR. Na základě protokolu o testování je z 96% zničena a nelze ji opravit, protože výroba náhradních dílů do tohoto typu ústředny byla ukončena.

Navrhovaný způsob vyřazení majetku:

Ekologická likvidace

Předkládá (útvár, podpis vedoucího útvaru): OHS, Mgr. Tomáš Uhlíř

Dne: 14.6.2021

Příloha č. 1

QF 63-01-06/05

strana č. 2/2

• Část B) VYJÁDŘENÍ LIKVIDAČNÍ KOMISE

Souhlasné stanovisko likvidační komise – protokol č./ ze dne: 06/2021/OHS /15.6.2021

Způsob vyřazení:
Ekologická likvidace

Jméno a podpis předsedy likvidační
komise: Bc. Karolína Götzová
Datum: 15.6.2021

QF 63-01-06/05

Příloha č. 2

Zápis č. 06/2021/OHS
z jednání Komise pro schvalování likvidace nepotřebného majetku
konané dne 14. června 2021

Přítomní: Bc. Karolina Götzová, OHS – předseda komise
 Jitka Vilímková, OHS - tajemnice komise
 Marie Vesecká, OEK – člen komise
 Bc. Miloš Jurča, OKK – člen komise
 Jan Vojtěch Binder, OHS – člen komise
 Ing. Marek Neuman, OHS – člen komise
 Daniel Kunt, OŽD – člen komise

Komise pro schvalování likvidace nepotřebného majetku (dále jen komise) se sešla za účelem projednání vyřazení majetku:

1. Žádost OHS č. 3/OHS/2021 ze dne 14.06.2021 o vyřazení dlouhodobého hmotného majetku (DHM) – Telefonní ústředny Ericsson MD100

(pořizovací cena : 6 844 198,63 Kč, zůstatková cena: 5 248,- Kč, rok pořízení 1999)

Důvod vyřazení :

Jedná se o dlouhodobý hmotný majetek –Telefonní ústřednu Ericsson MD100 pořízenou v roce 1999. Z důvodu digitalizace telekomunikační sítě ÚMČ P10 byla vyřazena z provozu a v prosinci 2017 plně nahrazena novou ústřednou Yeastra S300 od společnosti JOYCE ČR. Na základě naší žádosti o posouzení stavu ústředny Ericsson MD100 byl firmou Apexserv s.r.o. vypracován protokol o testování ústředny s návrhem na její vyřazení a ekologickou likvidaci pro nefunkčnost, protože poškozené díly nelze opravit, neboť byla ukončena výroba náhradních dílů k tomuto typu.

Navrhovaný způsob vyřazení majetku:

Ekologická likvidace

Stanovisko komise:

VYŘADIT dle návrhu

Příští jednání komise pro schvalování likvidace nepotřebného majetku bude svoláno dle potřeby.

V Praze dne 15.6.2021
 Schválil: Mgr. Tomáš Urbánek, pověřený vedením OHS
 Vyhotovila: Jitka Vilímková, tajemnice komise




Příloha č. 3

PROTOKOL O TESTOVÁNÍ

Na základě požadavku **Úřadu městské části Praha 10**, Vršovická 68, 101 38 Praha 10 bylo převzato telekomunikační zařízení dle bodu 1 a 2. k testování. Zařízení bylo převzato a testováno nezávislou společností Apexserv s.r.o..

ZAŘÍZENÍ 1:
Popis: *Telefonní ústředna Ericsson MD100*
Inventární číslo: 101268
Poškození: zničeno v 96 %, - nelze opravit, výroba náhradních dílů ukončena
Návrh řešení: vyřazení a likvidace

Místo testování: v sídle společnosti Apexserv s. r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10,
IČ: 25054155

Provedeno testování výše uvedeného materiálu za přítomnosti: pan 

Datum a místo: V Praze dne 1.6.2021

Podpis: